



## Collier Clip-Grip à visser

Collier spécial pour toute gaine Master-Clip, sur des installations mobiles et stationnaires

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: liaison étanche et résistante à la traction grâce au profil ponté
- Conception du collier: collier de serrage avec boîtier, filet de vis sans fin et vis de serrage, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue, collier de serrage avec pont simple ou multiple, pont soudé par points
- Matériau du collier: acier

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille
- Autre: assemblage simple

#### Température de Fonctionnement

#### Informations de Livraison

#### Applications

#### Options pour personnaliser les Produits

### Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Plage de serrage mm
001487	40/45	pour tuyaux Master-Clip en DN 40/45	35 - 55
001489	50/55	pour tuyaux Master-Clip en DN 50/55	45 - 65
001491	60/65	pour tuyaux Master-Clip en DN 60/65	55 - 75

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Plage de serrage mm
001493	70/75	pour tuyaux Master-Clip en DN 70/75	65 - 85
001495	80	pour tuyaux Master-Clip en DN 80	75 - 95
001497	90	pour tuyaux Master-Clip en DN 90	85 - 105
001499	100	pour tuyaux Master-Clip en DN 100	95 - 115
001503	110/115	pour tuyaux Master-Clip en DN 110/115	105 - 125
001506	120/125	pour tuyaux Master-Clip en DN 120/125	115 - 135
001508	130	pour tuyaux Master-Clip en DN 130	125 - 145
001510	140	pour tuyaux Master-Clip en DN 140	135 - 155
001512	150	pour tuyaux Master-Clip en DN 150	145 - 165
001514	160	pour tuyaux Master-Clip en DN 160	155 - 175
001517	170/175	pour tuyaux Master-Clip en DN 170/175	165 - 185
001519	180	pour tuyaux Master-Clip en DN 180	175 - 195
001522	200	pour tuyaux Master-Clip en DN 200	195 - 215
001525	215	pour tuyaux Master-Clip en DN 215	205 - 225
001527	225	pour tuyaux Master-Clip en DN 225	215 - 235
001529	250	pour tuyaux Master-Clip en DN 250	245 - 265
001533	275	pour tuyaux Master-Clip en DN 275	265 - 285
001535	280	pour tuyaux Master-Clip en DN 280	275 - 295
001537	300	pour tuyaux Master-Clip en DN 300	295 - 315
001539	315	pour tuyaux Master-Clip en DN 315	305 - 325
001541	325	pour tuyaux Master-Clip en DN 325	315 - 335
001543	350	pour tuyaux Master-Clip en DN 350	345 - 365
001546	375	pour tuyaux Master-Clip en DN 375	365 - 385
001548	400	pour tuyaux Master-Clip en DN 400	395 - 415
001552	450	pour tuyaux Master-Clip en DN 450	445 - 465
001554	500	pour tuyaux Master-Clip en DN 500	495 - 515
001557	550	pour tuyaux Master-Clip en DN 550	545 - 565
001561	600	pour tuyaux Master-Clip en DN 600	595 - 615
001564	700	pour tuyaux Master-Clip en DN 700	695 - 715
001568	800	pour tuyaux Master-Clip en DN 800	795 - 815
001570	900	pour tuyaux Master-Clip en DN 900	895 - 915

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

