



Collier à tourillons

Collier spécial pour la serrage de tuyaux en spirale moyens et lourds aux pièces de raccordement des installations mobiles et stationnaires

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception du collier: bande de collier réalisée avec une largeur de bande d'environ 20 - 25 mm, bande de collier réalisé avec une épaisseur de bande d'environ 1,0 - 1,8 mm, collier de serrage avec serrure à vis, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue
- Matériau du collier: acier galvanisé

Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm	largeur x épaisseur mm
002112	keine Angabe	32 - 35	20 x 1,0
002114	keine Angabe	36 - 39	20 x 1,0
002115	keine Angabe	40 - 43	20 x 1,0
002117	keine Angabe	44 - 47	22 x 1,0

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm	largeur x épaisseur mm
002118	keine Angabe	48 - 51	22 x 1,0
002120	keine Angabe	52 - 55	22 x 1,0
002122	keine Angabe	56 - 59	22 x 1,0
002124	keine Angabe	60 - 63	22 x 1,0
002127	keine Angabe	64 - 67	25 x 1,5
002128	keine Angabe	68 - 73	25 x 1,5
002130	keine Angabe	74 - 79	25 x 1,5
002133	keine Angabe	80 - 85	25 x 1,5
002135	keine Angabe	86 - 91	25 x 1,5
002137	keine Angabe	92 - 97	25 x 1,5
002138	keine Angabe	98 - 103	25 x 1,5
002140	keine Angabe	104 - 112	25 x 1,5
002144	keine Angabe	113 - 121	25 x 1,5
002146	keine Angabe	122 - 130	25 x 1,5
002148	keine Angabe	131 - 139	25 x 1,5
002149	keine Angabe	140 - 148	25 x 1,5
002151	keine Angabe	149 - 161	25 x 1,8
002152	keine Angabe	162 - 174	25 x 1,8
002155	keine Angabe	175 - 187	25 x 1,8
002157	keine Angabe	188 - 200	25 x 1,8
002159	keine Angabe	201 - 213	25 x 1,8
002162	keine Angabe	214 - 226	25 x 1,8
002166	keine Angabe	250 - 268	25 x 1,0
002173	keine Angabe	305 - 323	25 x 1,0
002174	keine Angabe	320 - 335	25 x 1,0
002178	keine Angabe	350 - 365	25 x 1,0
002179	keine Angabe	398 - 422	25 x 1,0
002181	keine Angabe	455 - 473	25 x 1,0
002182	keine Angabe	500 - 518	25 x 1,0

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

